

# Artículos de Peluquería Profesional



IRENE

IRIOS

Real fashionhair

[www.irenerios.com](http://www.irenerios.com)

Irene Ríos

“La marca exclusiva de Artículos de Peluquería para Profesionales”

Compañía pionera en la fabricación, importación y distribución nacional e internacional de Secadores, Planchas y Accesorios para el cabello a distribuidores y mayoristas.

Nuestros productos han obtenido las Certificaciones Europeas e Internacionales necesarias en materia de calidad, seguridad y medio ambiente.

Más de 10 años de experiencia y un equipo de profesionales en comercio internacional nos avalan como firma líder del sector, garantizando la mejor calidad al mejor precio.

En los últimos años nuestra expansión internacional ha llevado la marca Irene Ríos a muchos países. Nuestros productos son líderes de venta en países como Estados Unidos, Brasil, Costa Rica o Méjico.



**IRENE**  
**R**  
**IOS**  
Real fashionhair





Irene Ríos, the exclusive brand of hairdressing items for professionals.

Irene Ríos is the pioneering company in manufacturing and distributing hairdryers, hair straighteners and hair accessories in national and international markets. We have over 10 years experience in developing products for the professional hairdresser market which makes Irene Ríos one of the leading company.

All our products have the required European and international certificates for security, quality and environment. Over the past few years, Irene Ríos' products have become top sellers in the USA, Brazil, Costa Rica or Mexico.

To know more about us visit our website [www.irenerios.com](http://www.irenerios.com)



Irene Ríos, a marca exclusiva de artigos de cabeleireiro para profissionais.


Pioneira empresa de fabrico, importação e distribuição nacional e internacional de secadores, ferros e acessórios para o cabelo distribuidores e atacadistas. Cada um dos nossos produtos já ganhou todas as certificações europeias e internacionais necessárias em termos de qualidade, segurança e meio ambiente. Mais de 10 anos de experiência e uma equipe de profissionais em comércio internacional, atrás de nós como uma empresa líder no sector, garantindo a melhor qualidade ao melhor preço.

Nos últimos anos a nossa expansão levou Irene Ríos marca para muitos países. Nossos produtos são líderes de vendas em países como Estados Unidos, Brasil, Costa Rica e México.

Visite nosso site para saber mais sobre nós [www.irenerios.com](http://www.irenerios.com)



Basic Line



iRENE  
R  
IOS  
Real fashionhair



# IR 5200



“2200 W”



## “Tecnología Alemana”

Motor AC Profesional Johnson.

Potencia 2000- 2200W.

Ergonómico y Ligero.

3 Velocidades.

3 Temperaturas.

Botón de Aire frío.

Acabados: Bakelita.

Cable Profesional Anti-shock 3 m.

2 boquillas.

AC 220/240V-50Hz - 110/120V-60Hz.

CE, LVD y ROHS



Motor AC Profesional Johnson.

German technology.

Power 2000-2200W.

Ergonomic and light.

3 speeds.

3 temperatures.

Cold shut button.

Shine body finish.

Anti-shock 3 m extra large cable.

2 noozles.



Motor AC Profissional Johnson.

Tecnologia alemã.

Energia 2000 - 2200W.

Leve e ergonómico.

3 Velocidade.

3 temperatura.

Botão de ar frio.

Acabamentos: baquelite.

Cabo profissional anti-shock 3 m.

Inclui 2 boquilha.

## “Ligero y Ergonómico”

IR 5800



“2200 W”



## “Motores Johnson”

Motor AC Profesional Johnson.

Potencia 2000- 2200W.

Ergonómico y ligero.

3 velocidades.

3 temperaturas.

Botón de aire frío.

Acabados: bakelita.

Cable Profesional anti-shock 3 m.

2 boquillas.

AC 220/240V-50Hz - 110/120V-60Hz.

CE, LVD y ROHS



Motor AC Profesional Johnson.

German technology.

Power 2000-2200W.

Ergonomic and light.

3 speeds.

3 temperatures.

Cold shut button.

Shine body finish.

Anti-shock 3 m extra large cable.

2 noozles.



Motor AC professional Johnson.

Tecnologia alemã.

Energia 2000 - 2200W.

Leve e ergonómico.

3-velocidade.

3 temperatura.

Botão de ar frio.

Acabamentos: baquelite.

Cabo profissional anti-shock 3 m.

Inclui 2 boquilha.

## “Ligero y Ergonómico”

# Plancha BE COLOR



## “Cerámica no frizz”

Calentador cerámico.

Temperatura 200° C.

Placas estandar o frizz.

Cerámica/ turmalina.

AC 110/220V-60/50Hz. Doble voltaje.

CE, LVD y ROHS



Ceramic heater.

Temperature 200° C.

Standar plates or frizz.

Ceramic /tourmaline.

Double voltage.



Aquecedor de cerâmica.

Temperatura 200° C.

Placas standard ou frizz.

Placas cerâmicas/turmalina.

Dupla voltagem.



# Mini Moldeador BE COLOR



## “Ondas y Rizos Express”

Calentador Estándar

Potencia 15-21W

Placa 60 x 13 MM

Cerámica / Turmalina

AC 220/240V 110/120V 50-60Hz

CE, LVD y ROHS



IRENE  
iR  
IOS  
Real fashionhair



Standard heater

Power 15-21W

Plate 60 x 13 MM

Ceramic / Tourmaline



Standard heater

Power 15-21W

Plate 60 x 13 MM

Ceramic / Tourmaline



Glam Line



**i**RENE  
**R**IOS  
Real fashionhair

# Diavolo



## “Motor AC Larga Duración”



## “Difusor y 2 boquillas”

Motor AC Profesional.

Potencia 2200-2400W.

3 velocidades - 3 temperaturas.

Botón de aire frío.

Acabados: bakelita, spray, tacto goma.

Cable profesional anti-shock 3 m.

AC 220/240V-50Hz - 110/120V-60Hz.

CE, LVD y ROHS

## “2400 W”



AC Professional Dryer.

Power 2200-2400W.

3 speeds - 3 temperatures.

Cold shot button.

Spray, shine and rubber body finish.

Anti-shock 3 m extra large cable.

2 noozles - 1 difusser included.



AC Motor Profissional.

Potência 2200-2400W.

3 velocidade - 3 temperatura.

Acabamentos: baquelite, spray, toque de borracha.

Cabo profissional anti-shock 3 m.

Inclui 2 boquilha - 1 difusor.

# Aria Massi



“Incluye 2 boquillas”



“2000 W”

Motor AC Profesional.  
Potencia 1800-2000W.  
3 velocidades - 3 temperaturas.  
Botón de aire frío.

Acabados: bakelita.  
Cable profesional anti-shock 3 m.  
AC 220/240V-50Hz - 110/120V-60Hz.  
CE, LVD y ROHS.



AC Professional Dryer.  
Power 1800-2000W.  
3 speeds - 3 temperatures.  
Shine body finish.  
Anti-shock 3 m extra large cable.  
2 nozzle.



AC Motor profissional.  
Potência 1800-2000W.  
3-velocidade.  
3 temperatura.  
Acabamentos: baquelite.  
Cabo profissional anti-shock 3 m.  
Inclui 2 boquilha.



# Apolo



“Compacto, Ligero y Ergonómico”



Motor AC Profesional.  
Potencia 1800-2000W.  
3 velocidades - 3 temperaturas.

Botón de aire frío.

Acabados: bakelita.

Cable profesional anti-shock 3 m largo.

AC 220/240V-50Hz - 110/120V-60Hz.

CE, LVD y ROHS

“2000W”



AC Professional Dryer.

Power 1800-2000W.

3 speeds - 3 temperatures.

Cold shot button.

Shine body finish.

Anti-shock 3 m extra large cable.

2 nozzle.



Motor AC Profissional.

Potência 1800-2000W.

3-velocidade - 3 temperatura.

Botão de ar frio.

Acabamentos: baquelite.

Cabo profissional anti-shock 3 m.

Inclui 2 boquilha.

## Mini Secador



Motor AC Profesional.

Potencia 1000 - 1200W.

2 velocidades.

Acabados: bakelita.

AC 110/240V-60/50Hz.

CE, LVD y ROHS



AC Motor profissional.

Potência 1000-1200W.

2 velocidade.

Acabamentos: baquelite.

Inclui Difusor y boquilla.



AC Professional Dryer.

Power 1000-1200W.

2 Speeds.

Shine body finish.


Difusser & Nozzle.



“1200W”

“Boquilla y Difusor”

K6 y K7



## “Placas Teflón - Titanio 26 mm”

“Alisado Extremo, Bucleado & Rizado Perfecto”

Calentador cerámico.

Temperatura 80°-232° C.

Placas de titanio y teflón.

Temperatura constante en toda la placa.

AC 110/240V-60/50Hz. Doble voltaje.

CE, LVD y ROHS



Ceramic Heater.

Temperature 80°-232° C.

Titanium and teflon plates.

Constant temperature in all plate.

Double voltage.



Ceramic Heater.

Temperature 80°-232° C.

Titanium and teflon plates.

Constant temperature in all plate.

Double voltage.

## “Placas Turmalina”

Mini plancha.

Placas de turmalina.

AC 220/240V V50 - Hz 25V.

CE, LVD y ROHS



Mini Straightener.

Turmaline Plates.



Mini plancha.

Placas de Turmalina.



## Mini Litaprof



# Secador BE COLOR Edición Especial



“Ultraligero y Silencioso”



Motor AC profesional.

Potencia 2000 - 2200W.

Secador compacto.

Ligero y silencioso.

Resistencia con protección de turmalina.

3 velocidades.

3 temperaturas.

Botón de aire frío.

Acabados: baquelita o tacto goma PA.

Resistente a temperaturas muy altas.

Cable profesional antichoque 3 m.

2 boquillas.

AC 220/240V-50Hz - 110/120V-60Hz.

CE, LVD y ROHS



Professional AC motor

Power 2000 - 2200W

Compact Dryer

Resistance with Tourmaline Protection

3 Speeds

3 Temperatures

Cold Shot Button

Finishes: Bakelite or finished rubber PA,  
(resistant to very high temperatures)

Professional Anti-shock cable 3 m

2 nozzles



Motor AC profissional

Energia 2000 - 2200W

Compacto

Resistência, com proteção de turmalina


3-velocidade

3 temperatura

Acabamentos: Baquelite ou acabados de borracha PA,  
(resistente a temperaturas muito elevadas)

Cabo profissional anti-shock 3 m

Inclui 2 boquilha



IRENE  
**iR**IOS

Real fashionhair

[www.irenerios.com](http://www.irenerios.com)





Gold Line





**i**RENE  
**R**IOS  
Real fashionhair

# IR 2200 BI-Ionic Top Edition

“Ultraligero y Ultrasilencioso”

“Sistema BI-IONIC”

Botones traseros para facilitar su uso



# IR 2200 BI-IONIC Top Edition

Motor DCPRO Advance System, larga duración.

Potencia 2000-2200W.

Sistema BI-IONIC.

Emite iones positivos o negativos. Sistema patentado.

Resistencia reforzada con conexiones de titanio.

3 Velocidades - 3 Temperaturas.

Botón aire frío.

Tacto goma.

Diseño reforzado con topes de goma en los laterales.

Cable profesional anti-shock 3 m.

1 Boquilla.

AC 220/240V-50Hz - 110/120V-60Hz.

CE, LVD y ROHS.



DCPRO Motor. Sistema de avanço.

Energia 2000-2200W.

Sistema BI-IÔNICO.

Iones positivos OU negativos. Patenteamento.

Força reforçada com conexões de titânio.

Mínimo de ruído e vibração.

Botões de retaguarda para facilidade de uso.

3 velocidades - 3 temperaturas.

Revestimento do corpo de borracha.

Projeto Reforced com amortecedores de borracha no lado.

Cabo profissional anti-shock 3 m.

Inclui 1 boquilha.



DCPRO Motor. Advance System, long life.

Power 2000-2200W.

BI-IONIC System.

Positive or Negative ION. Patented.

Heater reinforced with titanium connections.

3 speeds - 3 temperatures.

Cold shut button.

Minimum noise and vibration.

Rear buttons for ease of use.

Rubber body finish.

Reforced design with rubber bumpers on side.

Professional anti-shock cable 3 m long.

Includes 1 nozzle.

# IR Pinocchio



“Placas 21 mm”



Alisado, rizado y moldeado .

Sistema Touch Pad bloqueo automático.

MT Ionic.

Ergonómica.

Placas 24 mm flotantes.

Wet&Dry

Placas de titanio - teflón o titanio espejo.

Bloqueo manual de placas cerradas.

Termostato digital - touch control.

Temperatura 80° - 235°C.

Autoapagado a lo 60 min.

Grados celsius y farenheits.


Cable giratorio rotor power system.

Sistema ICR: temperatura constante en toda la placa.

AC 110/220V-50/60Hz. Doble voltaje.

CE, LVD y ROHS

“Bolsa térmica”



“Touch Control”



# IR Pinocchio



Straightening, curling and molded.  
System Touch Pad Lock automatic.

MT Ionic.

Ergonomic.

24 mm floating plates.

Wet&Dry.

Titanium - teflon or titanium mirror plates.

Manual locking plates.

Thermostat digital - touch control.

Temperature 80 ° - 235 ° C.

Auto switch off in 60 min.

Celsius and farenheits.

Rotor power system cable.

ICR System: constant temperature in the entire plate.

Double voltage.



Alisamento, curling e moldado.

Sistema Touch Pad fechamento automático.

MT JÔNICO.

Ergonômico.

Placas flutuantes de 24 mm.

Wet&Dry.

Titânio - Teflon ou titânio placas de espelho.

Placas de travamento manuais.

Termostato Digital - controle de toque.

Temperatura de 80 ° - 235 ° C.

Auto para a 60 min.

Celsius e Farenheits.

Giro do cabo Power sistema de Rotor.

Sistema ICR: Temperatura constante a placa inteira.

Dupla voltagem.



# IR Pinocchio +



## “Placas 40 mm”

Sistema Touch Pad bloqueo automático.

MT Ionic.

Ergonómica.

Placas 40 mm flotantes.

Wet&Dry.

Placas de titanio - teflón o titanio espejo.

Bloqueo manual de placas cerradas.

Termostato digital - touch control.

Temperatura 80° - 235°C.

Autoapagado a lo 60 min.

Grados celsius y farenheits.

Cable giratorio Rotor Power System.

Sistema ICR: Temperatura constante en toda la placa.


AC 110/220V-50/60Hz. Doble voltaje.

CE, LVD y ROHS.

## “Touch Control”



## “Bolsa térmica ”



# IR Pinocchio +



System Touch Pad Lock automatic.

MT Ionic.

Ergonomic

40 mm floating plates.

Wet&Dry.

Titanium - Teflon or titanium mirror plates.

Manual locking plates.

Thermostat digital - Touch control.

Temperature 80 ° - 235 ° C.

Auto switch off in 60 min.

Celsius and farenheits.

Rotor Power System cable.

ICR System: Constant temperature in the entire plate.

Double voltage.



Sistema Touch Pad fechamento automático.

MT JÔNICO.

Ergonômico.

Placas flutuantes de 40 mm.

Wet&Dry.

Titânio - Teflon ou titânio placas de espelho.

Placas de travamento manuais.

Termostato Digital - controle de toque.

Temperatura de 80 ° - 235 ° C.

Auto para a 60 min.

Celsius e Farenheits.

Giro do cabo Power sistema de Rotor.

Sistema ICR: Temperatura constante a placa inteira.

Dupla voltagem .

# MTT

“Especiales tratamientos de Keratina y Botox”

## Mirror Titanium Therapy



“Placas 21 mm”

Ionic System

Placas de Espejo con Nano Esferas de Plata

Temperatura 80° - 232°

Autoapagado de Seguridad de 60 min.

Cable extralargo 3 m

Bolsa Térmica

AC 110/220V-50/60Hz. Doble Voltaje

CE, LVD y ROHS

“Placas Espejo, Brillo Extremo”



## MTT +

“Placas 40 mm”

“Bolsa térmica”



Ionic System

Mirror Plates with Silver Nano Spheres

Temperature 80° - 232°

Autoswitch off 60 min.

Extralarge 3 m Cable

Termic Bag

Double Voltage



Sistema iónico

Placas de espelho com esferas de Nano-prata

Temperatura de 80° - 232°

Segurança dormir 60 min.

Cabo extra longo de 3 m

Bolsa térmica

Dupla voltagem



**i**RENE  
**R**IOS  
Real fashionhair


# Random

“Diferentes Estilismos”



Rizador automático para el cabello.  
Cilindro rizador de turmalina o titanio.  
Giro a derecha e izquierda .  
Pestaña de sujeción para cabello.  
Termostato digital.  
Bolsa térmica.  
Temperatura hasta 235°  
Estabilizador del calor.  
AC 110/240V-60/50Hz. Doble Voltaje.  
CE, LVD y ROHS

“Bolsa térmica ”



Automatic hair curling.  
Diferents outfits.  
Turmaline and titanio curling.  
Turn right and left .  
Hair attachment tap.  
Digital thermostat.  
Termic bag.  
Temperature top 235°.  
Heat stabilizer.  
Double voltage.



Encrespador de cabelo automático.  
Roupas diferentes.  
Encrespador de cilindro de titânio ou turmalina.  
Vire à esquerda e à direita.  
Guia de acessório de cabelo.  
Termostato digital.  
Bolsa térmica.  
Temperatura até 235 ° .  
O estabilizador de calor.  
Dupla voltagem.



# Nano Iron



“Mini plancha sin cable”



“Estuche térmico ”

Placas de titanio enriquecido.

Temperatura 80° - 232°

Calentador de cerámica con aleación.

Autoapagado de Seguridad de 60 min.

Cable extralargo 3 m.

Sistema ICR: temperatura constante en toda la placa.

AC 110/240V-60/50Hz. Doble Voltaje.

CE, LVD y ROHS



Enriched titanium plates.

Temperature 80° - 232°

Alignment with ceramic heater.

ICR System: constant temperature in all plate.

Autoswitch off in 6 min.

Extralarge cable 3 m.

Double Voltage.



Placas de titânio enriquecido.

Temperatura de 80 ° - 232 °

Com aquecedor de cerâmica da liga.

Sistema ICR: temperatura constante no prato inteiro.

Segurança dormir 60 min.

Cabo extra longo de 3 m.

Dupla voltagem.

# IR 4000

## “Cabezal cerámico y de acero inoxidable”

Recargable e inalámbrica.

Cabezal cerámico y de acero inoxidable.

Display digital.

Hojas de acero inoxidable, ajustables y duraderas.

Batería alto rendimiento y duración.

Control digital de la carga de la batería.

Velocidad de corte regulable.

Acabado preciso.

4 peines intercambiables 3mm, 6mm, 9mm, 12mm.

110/220-60/50Hz. Doble voltaje.

CE, LVD y ROHS



Rechargeable & wireless.

Ceramic & stainless header.

Digital display.

Stainless, adjustable & long-lasting blades.

High performance and long life battery.

Digital control of battery charge.

Adjustable cutting speed.

Precise finish.

4 interchangeable Combs 3mm, 6mm, 9mm, 12mm.

Double voltage.



Recarregável e sem fio.

Cabeça de cerâmica e aço inoxidável.

Display digital.

Folhas de aço inoxidável, ajustável e durável.

Bateria de alto desempenho e vida.

Digital de controle de carga da bateria.

Velocidade de corte ajustável.

Revestimento deve ser.

4 pentes intercambiáveis 3mm, 6mm, 9mm, 12mm.

Dupla voltagem.

# IR 606

## “Máquina de Corte Patillera”

Recargable e inalámbrica.

Cabezal de acero inoxidable.

Hojas ajustables y duraderas.

Batería de alto rendimiento y duración.

Velocidad de corte regulable.

Acabado preciso.

110/220-60/50Hz. Doble Voltaje.

CE, LVD y ROHS



Rechargeable e inalámbrica.

Cabezal de acero inoxidable.

Hojas ajustables y duraderas.

Batería de alto rendimiento y duración.

Velocidad de corte regulable.

Acabado preciso.

Double voltage.



Recarregable e inalámbrica.

Cabezal de acero inoxidable.

Hojas ajustables y duraderas.

Batería de alto rendimiento y duración.

Velocidad de corte regulable.

Acabado preciso.

Dupla voltagem.

Gold Line

# IR Arlequín

Cuchillas de Titanio, cerámica en aleación con plata.  
Extrema dureza y resistencia.  
Motor DC PRO larga duración y óptimo rendimiento  
Motor super silencioso  
Función turbo para un corte más rápido con la misma precisión  
Puntas del peine en acero frío y cabezal cerámico  
Rotación y vibración combinadas  
Motor auto refrigerado silencioso y automático  
Batería de litio larga duración, rápida carga y sin efecto memoria  
4 programas de corte de gran precisión  
Diseño Ergonómico  
Gran facilidad de manejo y uso  
Recargable  
Uso con cable o batería  
Peines corte 3/6 mm 9/12 mm  
Pantalla LCD control de funcionamiento  
Botón de bloqueo



“Extrema dureza y resistencia”

“Función Turbo”



Titanium blades, ceramic alloy with silver.  
Extreme hardness and resistance.  
Motor DC PRO long life and optimum performance  
Super silent motor  
Turbo function for a faster cut with the same precision  
The comb in cold steel and ceramic head tips  
Combined rotation and vibration  
Air-cooled auto silent and automatic engine  
Lithium battery long lasting, quick charge without memory effect  
4 high precision cutting programs  
Ergonomic design  
Easy of use and management  
Rechargeable  
Use with cable or battery  
Combs cut 3/6 mm 9/12 mm  
LCD display operating control  
Lock button



Lâminas de titânio, liga de cerâmica com prata.  
Motor DC PRO longa vida e melhor desempenho  
Motor super silencioso  
Função turbo para um corte mais rápido com a mesma precisão  
O pente em aço e cerâmicas cabeça dicas  
Vibração e rotação combinada  
Motor silencioso e automático de auto refrigerado a ar  
Lítio bateria longa duração, carga rápida sem efeito de memória  
4 programas de corte de alta precisão  
Design ergonômico, facilidade de uso e gestão  
Bateria recarregável ou usando o cabo  
Pentes de corte 36mm 912 mm  
LCD exibir controle operacional  
Botão de bloqueio



IRENE  
R  
IOS

Real fashionhair

[www.irenerios.com](http://www.irenerios.com)